Contrôle parental

PrimTux4-Debian8/9-DG

Personnaliser le contrôle parental

PrimTux utilise webstrict pour personnaliser le filtrage Web des sites. On peut ajouter un site à la liste noire pour qu'il ne soit plus consultable, ou l'ajouter à une liste blanche pour qu'il ne soit plus bloqué.

• Vérifiez que vous avez installé webstrict

Son raccourci se trouve dans les sous-menus paramètres et système. Il a sans doute été installé avec les outils non-libres, dans le cas contraire installez-le en suivant cette procédure.

• Ouvrir webstrict

Webstrict est accessible via le panneau de préférences élèves:



Administration des environnements	× 0
Contrôle parental Administration des applications	
FILTRAGE INTERNET	
Mise à jour du contrôle parental	
Ce bouton permet de déverrouiller le proxy de firefox pour y entrer par exemple une adresse de proxy académique (et verrouiller à nouveau ensuite). Dans le cas contraire, il est fortement conseillé de le laisser verrouillé. Protection du proxy Régler le proxy de firefo	×
Ces boutons permettent de lancer firefox en tant que mini, super et maxi, et donc de les paramétrer depuis cette session.	
VERROUILLAGE DES BUREAUX En verrouillant les bureaux, toutes les modifications impromptues des barres latérale et inférieure sont annulées en fermant la session, les déverrouiller permet de les personnaliser (verrouiller à nouveau une fois les modifications effectuées).	
Operation Operation Déverrouiller les bureaux	
Activer la gestion de l'écran et redémarrer Désactiver la gestion de l'écran et redémarrer	

• Pour ajouter un site à la liste noire (l'interdire), choisir "Sites bannis" dans la fenêtre déroulante de la ligne "Listes noires". Il faut faire exactement la même chose, ligne "Listes blanches" pour en ajouter un qui sera autorisé :



• Cliquer sur l'icône d'édition, puis sur "Nouveau":

and an owner of the owner of the		Configuratio	h des Compilations			
ver Edition Yoir Marq	ue-pages Allerà Outils Aid	•				
+ + 🗃	menu://applications/Configura	tion des Compila	tions)
placements	~ 8		°a *e	1 10		N/De
Dossier personnel	ITTIT			B 1		3 💛
Corbeille	III GLIGLD		web5trict		(y se jelie
Applications	Eichier Aide Services					
Réseau	Démarrer	E Stop	2 Redémarrer	Afficher le	log	
Configuration	Statut d Statut d	e Tinygensey:	2			
Bureautique	Configuration					
Calcul	Listes ppires :	Sites bannis		-		
Clavier Souris					Link,	
Compilations	Listes blanches :	Exceptions iP	s bannies			
	Autre fichler :			-		
Dessin	Niveau de tolérance :	1		80	8	
Découverte du mon	journal d'accès :	Texte		-		
Etude de la langue	Paramètres de Firefox :	Déverrou	iller A Vern	auiller		
Géométrie						
Graphisme						
Internet						
Jeux						
Photos Robins do combo	wration deskton					



• Entrer l'adresse du site sans http://, puis sauvegarder:

Telech Canha	🖸 Aliame 🚺 Petcht 🦓	Canfiguration des Campiliations		mar. 21 juil. 21:37
chier Edition Yoir Marc	que-pages Aller à Outils	Aide		
* + * * * 8	menu;//applications/Confi	guration des Compilations		
mplacements	×	N 10 10 1		*De
Dossier personnel	1144144		s 🗠	7
Corbeile	General	WellBrid		Jelie
Applications	Eichier Al-	Bediter & Supprimer & Activer/Désactiver		
Réseau	Sites bannis	4	10	
Configuration	#Don't bothe	with the www. or the http://	Î	
Bureautique	Configural	Edition de valeur / 35		
Calcul	#As of DansG # tid so for e	on Entrer la valeur :		
Clavier-Souris	a the 'grey' lis	ta primtus fri		
Compilations	a The differen			
Dessin	Niveou			
Découverte du mon	Journal eon their con	or grey list use is when in blanket block (whitelist) ou want to allow some sites but still filter as normal tent	- 8	
Etude de la langue	Parame Montrer t	outes les lignes		
G éométrie		Sauvegarder Sermer		
Graphisme				4
anternet				
Jeux				
a ebStrict* fichier de confi	guration desktop			
		N M (2) (2) [10] [2] [2] (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)	1 - A -	A 6



• Redémarrer le filtrage:

 Telech Config. 	🗿 Marrie 🚺 Retsza 🏹 Web	5			mar. 21 juil. 21:37
Fichier Edition Voir Maro	sue-pages Aller à Outils Aide	Cantiguration des Compilation			000
18 + v + 10	menu //applications/Configurat	ion des Compilations			د.[
Emplacements Dossier personnel			i 🏤 🦌	4	1
Applications Priseau Configuration	Eichier Aide Services Démarrer Ratat de	WebStrict	rer 🔄 Afficher le	/∵/s	jeke
Bureautique Calcul Claver-Souris Compilations Dessin Decouverte du mone	Configuration Listes noires : Listes blanches : Autre fichier : Niveau de tolérance : Journal d'accès :	Sites bannis Exceptions IPs bannies Texte	* * 80		
Geométrie Geométrie Graphisme Minternet	Paramètres de Firefox :	🚽 Déverrouiller 🧕 V	/errouiller		
webStrict* fichier de config	guration desktop	1 () () () () () () () () () (1 4 8 1	**	<u> </u>

• Tester:



Modifier les paramètres de proxy de Firefox / Désactiver le contrôle parental

Afin de protéger les enfants des dangers de l'Internet, dès la première utilisation de Primtux, même en live, le paramétrage d'un proxy a été mis en place par défaut. Ceci est nécessaire pour que l'accès à Internet se fasse à travers DansGuardian et Webstrict qui assurent la protection. Pour la renforcer encore, une sécurité supplémentaire a été mise en place en interdisant les modifications directes des paramètres du navigateur. C'est l'outil proxy-protect qui se charge de cela.

	Paramètres de connexion		
iguration du s	erveur proxy pour accéder à Inter	met	
Pas <u>d</u> e proxy			
Détection a <u>u</u> tor	natique des paramètres de proxy pour	ce réseau	
Utiliser les parar	nètres prox <u>y</u> du système		
Configuration <u>m</u>	anuelle du proxy :		
Proxy <u>H</u> TTP :	127.0.0.1	Port :	
	☑ Ut <u>i</u> liser ce serveur proxy pour tous	les protocoles	
Proxy <u>S</u> SL :	127.0.0.1	P <u>o</u> rt :	8080
Proxy ETP:	127.0.0.1	Po <u>r</u> t :	8080
Hôte SO <u>C</u> KS :	127.0.0.1	Por <u>t</u> :	8080
Pas de pro <u>k</u> y po	,		
Exemples : .mo Adresse de confi	zilla.org, .asso.fr, 192.168.1.0/24 iguration automatique du proxy :		
Exemples : .mo Adresse de confi	zilla.org, .asso.fr, 192.168.1.0/24 iguration automatique du proxy :	-0) Actuali
Exemples : .mo Adresse de confi	zilla.org, .asso.fr, 192.168.1.0/24 iguration automatique du proxy :	•) Actuali

Si vous souhaitez modifier ces paramètres, soit pour enlever le proxy, soit pour passer par un serveur académique par exemple, il vous faut tout d'abord en débloquer la modification. Voici comment faire :

Cliquer sur l'icône du menu principal, sous-menu Internet ou Système, et lancer "Proxy protect pour Firefox"



Choisir l'option "Désactiver la protection", puis valider.



Si Firefox était en cours de fonctionnement, il faudra le redémarrer pour que cela soit pris en compte. Dans les préférences du navigateur, les paramètres réseau peuvent maintenant être modifiés librement. Pour désactiver le contrôle parental :

	FILTRAGE INTERNET	
() Mise à jour du contrôle	parental	Configuration du contrôle parental
e bouton permet de déverrouiller le proxy o ouveau ensuitel. Dans le cas contraire, il e	le firefox pour y entrer par exemple une adri st fortement conseillé de le laisser verrouillé	sse de proxy académique (et verrouiller à
Protection du proxy	0	Régler le proxy de firefox
es boutons permettent de lancer firefox en	tant que mini, super et maxi, et donc de les	paramétrer depuis cette session.
Jancer firefax mini	Jancer firefox super	Lancer firefox maxi
n vermuillant les hurgaux trutes les modif	VERROUILLAGE DES BUREAUX	inférieure cont annulées en fermant la
ession, les déverrouiller permet de les per	sonnaliser (verrouiller à nouveau une fois les	modifications effectuées).
θ	Verrouiller les bureaux	Déverrouiller les bureaux
-		

⇒ Paramètres, choisir: "Pas de Proxy" ou entrer celui désiré.

Paramètres de connexion	
Configuration du serveur proxy pour accéder à Internet	
○ Pas <u>d</u> e proxy	
 Détection a<u>u</u>tomatique des paramètres de proxy pour ce résea 	u
 Utiliser les paramètres proxy du système 	
Configuration manuelle du proxy :	
Proxy <u>H</u> TTP :	Port : 0 🗘
Utiliser ce serveur proxy pour tous les proto	ocoles
Proxy <u>S</u> SL :	P <u>o</u> rt : 0
Proxy <u>F</u> TP :	Po <u>r</u> t : 0 🗘
Hôte SO <u>C</u> KS :	Por <u>t</u> : 0
○ SOCKS v4	
Pas de pro <u>x</u> y pour :	
localhost, 127.0.0.1	
Exemples : .mozilla.org, .asso.fr, 192.168.1.0/24	
○ Adresse de configuration automatique du proxy :	
	Actualiser
Ne pas me demander de m'authentifier si le mot de passe est en	registré
Aide 🚫	Annuler 🗸 OK

Une fois vos modifications opérées, si vous souhaitez empêcher qu'elles puissent être changées, il vous suffit de relancer Proxy protect pour Firefox en choisissant cette fois "Activer la protection". Ceci prendra effet au prochain démarrage du navigateur.

	Protection du proxy 👝 🗔 🔅
Voulez-v	ous activer ou désactiver la protection du proxy de Firefox ?
Choix	Activation / désactivation
۲	Activer la protection
\bigcirc	Désactiver la protection
	Annuler Valider

PrimTux5 et PrimTux4-CTP

Ctparental est le nouveau filtrage utilisé par PrimTux. Contrairement à l'ancien système, il est maintenu, filtre le https, filtre tous les navigateurs sans nécessiter de rentrer un proxy et permet d'affecter des horaires et des temps de connexion à ne pas dépasser quand on surfe sur Internet.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe du filtrage sont indépendants et différents du système dans son ensemble.



Il s'agit par défaut sous PrimTux4 de: Nom d'utilisateur: **administrateur** / mot de passe: **PrimTux2015**

Ils sont à choisir dans PrimTux5.

Changer le nom d'utilisateur et le mot de passe du filtrage

Si vous souhaitez les changer, il faudra passer par l'interface d'administration: dernier bouton de la barre des taches (avec les curseurs verts et rouges), puis cliquer sur "Changer le mot de passe de l'interface de filtrage". Dans la fenêtre du terminal qui s'ouvre, il faut entrer le mot de passe système (tuxprof).

Fichier Mac	achine Écran Entrée Périphériques Aide
💾 🗙	
_ର)	Contrôle parental Administration des applications
) (\$)	Changer le mot de passe de l'interface du filtrage
e +	Ces boutons permettent de lancer firefox en tant que mini, super et maxi, et donc de les paramétrer depuis cette session. Dancer firefox mini Lancer firefox super Lancer firefox maxi
	VERROUILLAGE DES BUREAUX En verrouillant les bureaux, toutes les modifications impromptues des barres latérale et inférieure sont annulées en fermant la
	Verrouiller les bureaux Déverrouiller les bureaux
	Activer la gestion de l'écran et redémarrer Désactiver la gestion de l'écran et redémarrer
(L)	
()	
M Administra	ration des envir

Il faudra ensuite entrer un nouveau nom d'utilisateur, puis son mot de passe. Attention, ce mot de passe doit comporter au moins 8 caractères, un chiffre et une majuscule.



Connexion à l'interface de filtrage

Ouvrir firefox, cliquer sur "CTParental" et entrer administrateur / PrimTux2015 (sauf si changés selon la procédure expliquée ci-dessus).



Mise à jour des listes de filtrage

Cliquez sur "Enable" pour activer cette mise à jour de manière hebdomadaire, sur "Télécharger la dernière version" pour mettre les listes à jour immédiatement. Vous pouvez aussi choisir les catégories à filtrer (tout est filtré par défaut dans PrimTux). N'oubliez pas de cliquer sur "Enregistrer les modifications" (bouton situé tout en bas de la page).



Ajout de sites dans la liste blanche et noire.

Il faut aller tout en bas de cette page pour les ajouter dans les cadres adéquats. On n'oublie pas de cliquer sur "Enregistrer les modifications".



Pour bloquer un moteur de recherche (Google, Bing, Qwant, DudkDuckGo), il faudra, en plus d'inscrire son adresse en liste noire, se rendre dans l'onglet "Safesearch configuration" et décocher le safesearch correspondant au moteur que l'on souhaite bloquer. Dans ce cas cela bloque le domaine entier, que les www soient ou non indiqués dans la liste. Pour bloquer google et google-images, inscrire en blacklist google.fr et google.com



Utilisateurs privilégiés

Les utilisateurs cochés ne sont pas filtrés.



Bloquer les résultats explicites:

Activer la safesearch permet de bloquer les résultats indésirables sur les sites mentionnés:



Limiter les horaires et temps de connexion d'un utilisateur

Décocher 7j/7 24h/24, puis choisir l'utilisateur concerné et entrer les limites souhaitées. Ne pas oublier d'enregistrer.

CTparental DNS filtering X	+	CTpare	ntal	DNS filteri	ng - I	4ozilla Firefox							. 0
(admin.ct.local	/index.php?dgfile	=Hours of	allo	wed cor		, Recherche	r	☆自	Ð	+	Ĥ	۲	Ξ
PrimTux @ CTparental													
filtrage web Le filtrage de noms de domaine est actuellement activé 🗸 C Désactiver le filtrage C Déconnexion											٦		
Désertiver													
	01-mini	~		Sélection	ner								
Filtrage par BlackList			ľ	'utilisa	tei	ur sélection	iné est	: 01-mi	ni				
Filtrage par WhiteList	7j/7 24h/2	4 : 🔲											
extensions à filtrer	Temps de 0 minutes	connectior déjà utilisé	n m	aximum al	i pc	(minutes par 24 he	ures) 1440	/1440					
type MIME å filtrer	temps may	nour surf	ar 1	ur la web	ímin	utes nor 34 hours	• 1440	1440					
*ip **ips	0 minutes	déjá utilisé	es	ui ie web	(inni	ates par 24 neures	, 1440	1440.					
Groupe privilégié	lundi:	00h00	à	23h59	et	à							
Safesearch configuration	mardi:	00h00	à	23h59	et	à							
Heures de connexion	mercredi:	00h00	à	23h59	et	à							
autorisées	jeudi:	00h00	à	23h59	et	à							
	vendredi:	00h00	â	23h59	et	â							
	samedi:	00h00	â	23h59	et	â							
	dimanche:	00h00	á	23h59	et	â							
	Enregi	strer											

From: https://wiki.primtux.fr/ - **PrimTux - Wiki**

Permanent link: https://wiki.primtux.fr/doku.php/controle_parental

Last update: 2022/10/04 19:49

