Tester, installer et utiliser PrimTux : manipulations de base

Télécharger et essayer PrimTux

Nous allons devoir suivre quatre étapes pour démarrer et essayer la distribution éducative PrimTux.



Etape 1: télécharger PrimTux

Je choisis la version qui convient à mon PC et je la télécharge.

Etape 2: vérifier la somme md5

Étape facultative qui permet de vérifier l'intégrité de l'image ISO que vous avez téléchargée. La procédure est détaillée ici.

Etape 3: Graver l'image ISO sur un DVD ou la transférer sur une clé USB

Vous pouvez choisir l'une de ces deux solutions, à votre convenance.

Graver un live DVD



Pour installer PrimTux, vous pouvez graver l'ISO sur un DVD et démarrer l'ordinateur sur ce DVD. Il pourra être utilisé pour les tests en live et pour l'installation.

Nous allons utiliser notre logiciel de gravure de DVD pour cette opération. Dans celui-ci, il nous faut chercher et choisir l'option permettant de graver une image disque.

Lorsque l'on n'est pas habitué aux logiciels de gravure, on commet parfois l'erreur de copier l'image ISO d'une distribution comme un fichier. Cela ne conviendra pas. Le logiciel doit, pour que cela fonctionne, recréer un DVD qui puisse être lu au démarrage de l'ordinateur. Il le fait à partir de l'image disque. Il conviendra également de choisir la vitesse de gravure la plus basse.

Transférer l'ISO sur une clé USB

Pour transférer PrimTux sur une clé USB, il faut utiliser soit :

- Rufus, win32diskimager depuis windows: http://sf.net/projects/win32diskimager/
- Etcher, multi-plateforme. Etcher sur Wikipedia
- Graver une ISO sur clé USB sous Debian ou Ubuntu
- Le LiveUSBcreator de DFLinux : https://lescahiersdudebutant.fr/tools/liveusbcreator_all.deb
- Le mintstick de Linux Mint : http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mintstick/mintstick_1.2.7_all.deb
- MultiSystem

CONCERNANT LE LIVEUSBCREATOR, MINTSTICK ET WIN32DISKIMAGER, UNE PARTITION DE LA TAILLE DE L'ISO SERA CRÉÉE ET LES DONNÉES PRÉSENTES SUR LA CLÉ SERONT EFFACÉES, VÉRIFIEZ DONC ATTENTIVEMENT LE CONTENU DE VOTRE CLÉ AVANT D'Y COPIER PRIMTUX.

Source : https://www.debian.org/releases/stable/i386/ch04s03.html.fr</note>

Tutoriel de transfert sur clé USB avec Rufus:

Pour essayer PrimTux, Rufus est un utilitaire permettant de formater et de créer des média USB démarrables, tels que clés USB, mémoire flash, etc.
C'est le logiciel recommandé comme outil de transfert d'ISO depuis un poste microsoft™.

Ce tutoriel est une adaptation de celui du wiki HandyLinux.

- **Téléchargement de Rufus**

Rufus est disponible depuis le site principal... cherchez « Téléchargement » puis sauvegardez l'archive mise en lien :

Rufus est un utilitaire permettant de formater et de créer des média USB démarrables, tels que clés USB, mémoire flash, etc.

Il est particulièrement utile pour les cas où :

- vous voulez créer un média d'installation USB à partir d'une image ISO démarrable (Windows, Linux, UEFI, etc.)
- vous voulez travailler sur une machine qui n'a pas de système d'exploitation installé
- vous voulez programmer un BIOS ou un autre type de firmware depuis DOS
- vous voulez lancer un utilitaire de bas-niveau

En dépit de sa petite taille, Rufus fournit tout ce dont vous avez besoin !


Oh, et Rufus est **rapide**. Par exemple, il est environ deux fois plus rapide qu'UNetbootin, Universal USB Installer ou l'utilitaire Windows 7 USB, pour la création d'un média d'installation USB à partir d'une image ISO Windows 7. Il est aussi marginalement plus rapide pour la création de média USB démarrables Linux. (1)
Une liste non-exhaustive d'images ISO supportées par Rufus est fournie au bas de cette page. (2)

>> Téléchargement <<


Dernière mise à jour 2015.10.26 :

- **Rufus 2.5** (843 Ko)
- Rufus 2.5 Portable (843 Ko)
- Autres versions


J'enregistre Rufus et mon ISO PrimTux déjà téléchargée sur le bureau pour plus de clarté :




- **Lancement de Rufus et transfert de l'ISO**
- Selectionner sa clé USB (Périphérique)
- Laisser “type de partition MBR” et système de fichiers “FAT32”
- Cocher “Formatage rapide” (La clé sera effacée !)
- Cocher “Créer un disque de démarrage”, prendre “image ISO” dans la liste déroulante, et sélectionner son fichier ISO PrimTux à l'aide du bouton à droite de la liste.




- Cliquer sur démarrer. Plusieurs messages vont apparaître. Répondre “Oui” à celui-ci :




- Laisser “Écrire en mode Image ISO (recommandé)” et valider.



- Confirmer le formatage de la clé.




- La copie démarre. Le bouton “démarrer” se grise. L'étape dure plusieurs minutes :




- Une fois la copie terminée, le bouton “démarrer” est à nouveau cliquable et le message “prêt” apparaît.

Vous pouvez fermer Rufus, et la clé USB Live est prête à l'emploi.



Etape 4: démarrer l'ordinateur à partir de la distribution

Nous devons démarrer notre ordinateur avec le DVD insérée dans le lecteur DVD ou la clé USB insérée dans un port USB. Il faut également que notre ordinateur soit en mesure de démarrer à partir du lecteur de DVD ou d'un port USB. Si c'est le cas, un menu tel que celui-ci devrait apparaître :




C'est à partir de ce menu que nous pouvons choisir de tester ou d'installer PrimTux. Si c'est votre première découverte de PrimTux, commencez par la tester en choisissant la première ligne “Tester PrimTux (Ordi Moderne)”. Si votre PC est très ancien et que PrimTux n'a pas démarré correctement après ce premier choix, essayez “Tester PrimTux (Ordi Nosaure)”.

Si vous êtes séduit et décidez de l'installer, redémarrez votre PC et choisissez cette fois “Installer PrimTux sur votre ordinateur”.


Installer PrimTux

Voici comment installer PrimTux sur un ordinateur.


Démarrer en mode Installation



Choix du clavier




Choix du nom de la machine sur le réseau



Partitionner les disques


L'ordinateur ne possède qu'un disque dur

La racine, le Swap et Grub sont configurés automatiquement.






Le disque dur sera divisé en 2 parties: le système et le Swap (encadrés ici en vert). Les 2 partitions seront formatées (indiqué par le F encadré en rouge).




L'ordinateur possède plusieurs disques durs

Double-cliquer sur le disque dur sur lequel sera installé PrimTux:



Le disque dur choisi (ici en jaune) sera formaté (indiqué par les F en rouge) et partitionné en 2 parties (en vert): la partition système et le Swap. Le disque dur non sélectionné (ici en bleu) ne subira aucune modification:



Confirmation des changements à apporter avant installation (bien lire le résumé)




Installation du système


Copie des données sur le disque dur.




Choix du disque dur pour l'installation du programme de démarrage Grub :




L'installation du système est terminée. En cas d'utilisation d'un DVD, il sera éjecté.






Premier démarrage



Choisir les options avancées permettra de démarrer en mode Ordi Nosaure sous PrimTux2 (non-PAE pour les initiés).









Mettre à jour PrimTux

Voici la procédure pour garder son système à jour, et donc à l'abri des dernières failles de sécurité.

- Ouvrir le gestionnaire de paquets via le menu, catégorie “Paramètres”:




- Mettre à jour les dépôts:







Quand on tape un mot de passe dans le terminal, il ne s'affiche pas.




- Exécuter synaptic:




- En bas à gauche, choisir “État”, puis dans la colonne de gauche, sélectionner “Installés (pouvant être mis à jour)”:





- Cliquer sur “Tout mettre à niveau”:




Prévoir d'effectuer d'autres changements ?
Les actions sélectionnées auront un effet sur d'autres paquets. Les modifications suivantes doivent s'exécuter dans un ordre précis pour aboutir.
À mettre à jour
amd64-microcode
apt
apt-utils
ardora-primtux
base-files
exercices-free-primtux
firefox
firefox-l10n-fr
Annuler
Ajouter à la sélection
Rechercher
Version installée
Dernière version
Taille
Description
Dépendances
Fichiers installés
Versions
Aucun paquet sélectionné.
Catégories
État
Origine
Filtres personnalisés
Résultats de recherche
Architecture
Sélectionner l'ensemble des mises à niveau disponibles...

- Appliquer:


Fichier Édition Paquet Configuration Aide
Recharger
Tout mettre à niveau
Appliquer
Propriétés
Rechercher
Appliquer tous les changements de la sélection
Toutes
Installés
Installés (locaux ou obsolètes)
Installés (manuellement)
Non installés
Non installés (résidus de config
Version installée
Dernière version
Taille
Description
Description
Général
Dépendances
Fichiers installés
Versions
Aucun paquet sélectionné.
Catégories
État
Origine
Filtres personnalisés
Résultats de recherche
Architecture
Les mises à niveau disponibles ont été correctement sélectionnées




Le gestionnaire téléchargera et installera toutes les mises à jour disponibles.

Premiers pas après l'installation de PrimTux

Après avoir effectué l'installation de PrimTux, quelques aménagements peuvent être nécessaires. Ils sont expliqués ci-dessous.

Le panneau d'accueil est accessible depuis le menu Paramètres ⇒ Accueil:




Changer la configuration du clavier et modifier les mots de passe


Ces commandes se situent dans l'onglet 1 ou 2 de l'accueil selon la version de PrimTux installée.

- **Le clavier** est par défaut configuré en azerty, vous pouvez changer sa configuration en cliquant sur le bouton “Choix du clavier”.
- **Changer le mot de passe:**

Nous vous conseillons de changer les mots de passe administrateur et Root, *car il est visible sur le forum et le wiki de PrimTux par exemple*, ce qui pose un problème de sécurité.



Dans la fenêtre qui apparaît, il vous faudra saisir le mot de passe **tuxprof** et saisir 2 fois le nouveau mot de passe :



- **Rétablir les associations** permet, en cas de changement d'application par défaut pour l'ouverture d'un fichier donné, de réinitialiser les choix à leur configuration d'origine.



Onglet Support du panneau d'accueil

L'onglet **“Support”** du panneau d'accueil vous dirigera vers le forum, les tutoriels.

Un bouton permet également de ne **plus afficher cette aide** au démarrage de session.





Installation des logiciels non-libres

On peut installer tous les logiciels non-libres, ou seulement l'environnement ou les outils désirés depuis l'accueil. Si l'on désire un choix plus fin, on pourra alors se tourner vers l'installeur de paquets synaptic ou par le gestionnaire de logiciels:


- **Logiciels outil non-libres:** photofiltre-primtux, xnview, polices-ecole-primtux, ardora-primtux appliplanet-primtux, flash-primtux, oracle-java8-set-default, oracle-java8-installer, libdvdcss2, webstrict-primtux, xnconvert.
- **Logiciels non-libres PrimTux-mini:** jclicpuzzle-primtux, jecompte-primtux, tbisuite-primtux, activites-jclic-primtux, pepit-primtux, lacourseauxnombres-primtux, clicmenu-mini-primtux.
- **Logiciels non-libres PrimTux super:** pepit-primtux, matou-matheux-primtux, kiwix-vikidia-primtux, activites-jclic-primtux, jelisavecbiba-primtux, exooos-aleccor-primtux, exercices-free-primtux, exercices-beaunis-primtux, clicmenu-super-primtux, calculatice-primtux, raconte-moi-primtux.
- **Logiciels non-libres PrimTux-maxi:** primaths-primtux, atlas-houot-primtux, le-conjugueur-linux:i386, clicmenu-maxi-primtux, pepit-primtux, matou-matheux-primtux, kiwix-vikidia-primtux, activites-jclic-primtux, exooos-aleccor-primtux, exercices-free-primtux, exercices-beaunis-primtux, calculatice-primtux.








Ne pas oublier d'accepter les conditions requises à l'installation d'Oracle Java:


ROXTerm
File Edit View Search Preferences Tabs Help
1. ROXTerm
Outil de configuration des paquets
Configuration de oracle-java9-installer
Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products and JavaFX
You MUST agree to the license available in http://java.com/license if you want to use Oracle JDK.
<Ok>


ROXTerm
File Edit View Search Preferences Tabs Help
1. ROXTerm
Outil de configuration des paquets
Configuration de oracle-java9-installer
In order to install this package, you must accept the license terms, the "Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products and JavaFX ". Not accepting will cancel the installation.
Do you accept the Oracle Binary Code license terms?
<Oui>
<Non>

Les handymenus se mettront automatiquement à jour après l'installation: HandyMenus de PrimTux avec les logiciels supplémentaires





- **Logiciels éducatifs non-libres PrimTux-dys:** primaths-primtux, atlas-houot-primtux, le-conjugueur-linux:i386, clicmenu-dys-primtux, pepit-primtux, matou-matheux-primtux, kiwix-vikidia-primtux, activites-jclic-primtux, exooos-aleccor-primtux, exercices-free-primtux, exercices-beaunis-primtux, calculatice-primtux,jclicpuzzle-primtux, jecompte-primtux.
- **Logiciels accessibles non-libres pour PrimTux-dys:** Chewingword, Donner la parole, Apprenti clavier, Instrumentpoche, Araword, Dropbox, Posop



Attention, il faudra mettre à jour le BNE manuellement, voir ce document pour effectuer cette procédure.

Les retours et demandes d'aide peuvent bien sûr être traités sur le forum.

From:
https://wiki.primtux.fr/ - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:
https://wiki.primtux.fr/doku.php/installer_utiliser_primtux2?rev=1531262265

Last update: **2022/10/04 19:49**