

Installer PrimTux2 avec une clé USB MultiSystem

Voici comment installer PrimTux2 sur un ordinateur après l'avoir [téléchargée](#).

Transférer l'ISO de PrimTux2 sur une clé USB

Pour transférer PrimTux2 sur une clé USB afin de la tester en Live, la plupart des logiciels sont compatibles. Sous Windows, nous vous conseillons [Créer une clé USB PrimTux avec Rufus sous Windows](#).


Pour installer PrimTux2 depuis une clé USB, vous pouvez aussi utiliser :

- [MultiSystem](#) ;
- Le liveUSBcreator de HandyLinux :
http://handylinux.org/repo/debian/pool/main/l/liveusbcreator/liveusbcreator_0.1-9_all.deb ;
- Le mintstick de Linux Mint :
http://packages.linuxmint.com/pool/main/m/mintstick/mintstick_1.2.7_all.deb.


UNE PARTITION DE LA TAILLE DE L'ISO SERA CRÉÉE ET LES DONNÉES PRÉSENTES SUR LA CLÉ SERONT EFFACÉES, VÉRIFIEZ DONC ATTENTIVEMENT LE CONTENU DE VOTRE CLÉ AVANT D'Y COPIER PRIMTUX.

Source : <https://www.debian.org/releases/stable/i386/ch04s03.html.fr>

Démarrer en mode Installation



Choix du clavier



Choix du nom de la machine sur le réseau



The screenshot shows a window titled "Configurer le réseau" (Configure network) with the PrimTux logo at the top. The main text asks the user to provide a system name, explaining that it is a unique identifier for the system on the network. It advises consulting a network administrator if the user is unsure, or to choose their own name if installing a private network. Below this, there is a text input field labeled "Nom de machine :" (Machine name) which contains the text "primtux". At the bottom of the window, there are three buttons: "Capture d'écran" (Screenshot), "Revenir en arrière" (Go back), and "Continuer" (Continue).

Configurer le réseau

Veuillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

primtux


Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

Partitionner le disque dur

La partition principale (racine), le SWAP et GRUB (chargeur de démarrage) sont configurés automatiquement.

Voir aussi ce tutoriel pour installer [Emmabuntüs Debian Edition](#).


Choisir utiliser un disque entier.




Choisir le disque dur (sda) et non pas la clé USB (sdb) qui sert à l'installation.



Confirmer les changements à apporter avant installation (bien lire le résumé).



Appliquer les changements.




Configuration du gestionnaire de paquets APT

Si vous installez PrimTux2 au moyen d'une clé USB MultiSystem, vous pouvez avoir ce message d'erreur :



Choisissez "ignorer" et continuer.




Installation du système

Copie des données sur le disque dur.



Choix du disque dur pour l'installation du programme de démarrage Grub




Si vous avez ce message d'erreur, répondez "non" et continuer.




L'installation du système est terminée.





Exécution du script *remove live packages*.



Premier démarrage



Choisir les options avancées permettra de démarrer en mode non-PAE, ordinosauire.



Premiers pas

Vous pouvez maintenant faire vos [Premiers pas après l'installation de PrimTux2](#)

[Post-installation de PrimTux2](#)

From:

<https://wiki.primtux.fr/> - **PrimTux - Wiki**

Permanent link:

https://wiki.primtux.fr/doku.php/installer_primtux2_liveusb?rev=1476527049

Last update: **2022/10/04 19:49**

